

I. KITA (4 Gruppen: je 2 x U3 + Ü3, alternativ: 1 x U3, 1 x Altersgemischt + 2 x Ü3)

lfd. Nr.	Gruppenbereich Krippe 1-3 Jahre U3	Anzahl	Größe	Fläche soll	Anzahl	Größe	Fläche ist	Planungshinweise	2 Gruppen je 10 Kinder, alternativ: 1x 10 Kinder U3, 1x 15 Kinder altersgemischt
1.	Gruppenraum U3	2	50,0	100,0	0	0,0	0,0	Räumliche Zuordnung zur 2. Krippengruppe, Präsentationsflächen vor der Tür, Beschattungsmöglichkeit	
2.	Kleingruppenraum U3	2	20,0	40,0	0	0,0	0,0	jeweils einem Gruppenraum zugeordnet, als Essraum mit Teeküche nutzbar, Beschattungsmöglichkeit	
3.	Schlafräum / Ruheraum U3 (10 Kinder)	1	20,0	20,0	0	0,0	0,0	ruhig gelegen, mit Verdunklungsmöglichkeit	
4.	Schlafräum / Ruheraum U3 (15 Kinder)	1	25,0	25,0	0	0,0	0,0	ruhig gelegen, mit Verdunklungsmöglichkeit	
5.	Wickelbereich Krippe	2	20,0	40,0	0	0,0	0,0	Räumliche Zuordnung zu den Gruppenräumen, inkl. Wickeltisch mit Aufstiegshilfe, vertieftem Waschbecken mit Brausekopf sowie 1 WC, 2 Handwaschbecken und 1 Kinderdusche	
6.	Materialraum	1	15,0	15,0	0	0,0	0,0	Gut erreichbar für beide Krippengruppen für Farbe, Papier, Bildungsmaterialien	
7.	Garderobe mit Schmutzschleuse	1	30,0	30,0	0	0,0	0,0	für beide Krippengruppen (25 Kinder), möglichst mit direktem Ausgang zu Außenbereich, den Gruppenräumen zugeordnet sein, je mind. 5 lfm	
Summe A				270			0		

lfd. Nr.	Gruppenbereich Kita 3-6 Jahre Ü3	Anzahl	Größe	Fläche soll	Anzahl	Größe	Fläche ist	Planungshinweise	2 Gruppen je 25 Kindern
8.	Gruppenraum Ü3	2	50,0	100,0	0	0,0	0,0	mit jeweils einer Teeküche, jeweils einer zweiten Ebene zum Spielen (mind. 3x3 m, Raumhöhe mind. 1,50m), Beschattung, Präsentationsflächen vor der Tür	
9.	Kleingruppenraum Ü3	2	25,0	50,0	0	0,0	0,0	jeweils einem Gruppenraum zugeordnet, Beschattungsmöglichkeit	
10.	Schlafräum / Ruheraum Ü3	2	20,0	40,0	0	0,0	0,0	An den Gruppenraum angrenzend, möglichst nicht an den Ü3-Außenbereich angrenzend, Verdunkelung, auch als ein zusammenhängender Raum möglich	
11.	Sanitärbereich / Wickelbereich Ü3	2	20,0	40,0	0	0,0	0,0	behinderten-/ kinderrollstuhlgerecht, jeweils 4 WB + 4 WC's, 1 Wickelbereich, 1 Dusche, möglichst nahe bei den zugehörigen Gruppenräumen. Nicht als zusammenhängender Sanitärkern gewünscht.	
12.	Materialraum	1	15,0	15,0	0	0,0	0,0	1 gemeinsamer Materialraum ohne Fenster, für Farbe, Papier, Bildungsmaterialien	
13.	Garderobe mit Schmutzschleuse	1	70,0	70,0	0	0,0	0,0	Schmutzschleusenbereich und Garderoben als ein Raum für beide Ü3-Gruppen (50 Kinder) den Gruppenräumen zugeordnet sein, je mind. 10 lfm, möglichst mit direktem Außenzugang	
Summe B				315			0		

lfd. Nr.	gemeinsame Bereiche Kita	Anzahl	Größe	Fläche soll	Anzahl	Größe	Fläche ist	Planungshinweise	
14.	Eingangsbereich Kita	1	50,0	50,0	0	0,0	0,0	inkl. Windfang, Ort des Ankommens und Abschiednehmens, Platz für Elterninformation mit Sitzgelegenheiten, Verbindung zum Foyer Grundschule	
15.	Werk- / Kreativraum	1	40,0	40,0	0	0,0	0,0	für alle Gruppen nutzbar, mit Wasser- / Abwasseranschluss, 1 Waschbecken und mind. 2 Werkbänke und 6 Staffeleien	
16.	Therapieraum / Sprachförderung	1	15,0	15,0	0	0,0	0,0	für Sprach- und Inklusionsförderung, Beschattung	
17.	Elternraum	1	15,0	15,0	0	0,0	0,0	integrierter geschützter Stillbereich und für Elterngespräche, Beschattung	
18.	Büro Leitung inkl. Besprechungsbereich	1	40,0	40,0	0	0,0	0,0	Nähe Eingangsbereich, inkl. Besprechungsbereich für Personal- oder Elterngespräche, Beschattung, für mindestens 15 Personen, geeignet für mobile Arbeitsplätze der Fachkräfte, Platz für Fachbuchbibliothek, Projektions- und Pinflächen. Schaltbar mit Pausenraum für größere Besprechungen	
19.	Pausenraum mit Teeküche	1	20,0	20,0	0	0,0	0,0	mit Teeküche, ggf. Sofa, schaltbar mit Besprechungszimmer z.B. durch Schiebetür, mobile Trennwand, Beschattung	
20.	Essbereich Kita	1	70,0	70,0	0	0,0	0,0	Nähe zur Zentralen Küche. Nach Möglichkeit schaltbar mit Flur für Veranstaltungen.	
21.	Lager	1	20,0	20,0	0	0,0	0,0		
Summe C				270			0		

lfd. Nr.	Nebenräume	Anzahl	Größe	Fläche soll	Anzahl	Größe	Fläche ist	Planungshinweise	
22.	Kinderwagenabstellraum / Schmutzschleuse	1	20,0	20,0	0	0,0	0,0	interner Abstellbereich für Kinderwagen und Kleinkindcaddies, nicht für private Kinderwagen nutzbar	
23.	WC-Personal m/w	2	7,0	14,0	0	0,0	0,0	inkl. einer gemeinsamen Dusche, abschließbar, ggf. auch bei Personal-Umkleiden integrierbar	
24.	barrierefreies Besucher-WC (unisex)	1	7,0	7,0	0	0,0	0,0		
Summe D				41			0		
Summe A - D				896			0		

lfd. Nr.	Verkehrsflächen	Anzahl	Größe	Fläche soll	Anzahl	Größe	Fläche ist	Planungshinweise	
25.	Foyer / Verteiler		entwurfsabhängig		0	0,0	0,0	inkl. Windfang mit Mindestauflänge von 4 m, Platz für Elterninformation und Sitzgelegenheit, von Schuleingang getrennt	
26.	Erschließung		entwurfsabhängig		0	0,0	0,0	mit räumlicher Qualität, auch als Spielbereich nutzbar, bei Zweigeschossigkeit ist ein Aufzug erforderlich	
Summe E							0		

II. Grundschule

F

lfd. Nr.	Klassenzimmer und Lehrerzimmer	Anzahl	Größe	Fläche soll	Anzahl	Größe	Fläche ist	Planungshinweise	28 Kinder in gemischter Klasse
1.	Klassenraum	1	65,0	65,0	0	0,0	0,0	Klassen- und Gruppenraum in direkt räumlicher Nähe (mit Doppeltüre zum Gruppenraum), Materialschränke im Raum	
2.	Gruppenraum	1	50,0	50,0	0	0,0	0,0	Materialschränke im Raum	
3.	Lehrerzimmer	1	20,0	20,0	0	0,0	0,0	inkl. Besprechungs- und Krankenbereich und abgetrennter Nische für Kopierer und Schneidemaschine	

Summe F

135	0
-----	---

III. Kerni**G**

lfd. Nr.	Gruppenräume	Anzahl	Größe	Fläche soll	Anzahl	Größe	Fläche ist	Planungshinweise
1.	Gruppenraum groß	1	50,0	50,0	0	0,0	0,0	inkl. Büroecke, Material in Schränken, mit Verbindungstüre zu Gruppenraum klein
2.	Gruppenraum klein	1	30,0	30,0	0	0,0	0,0	auch als Essbereich für 25 Kinder, Teeküche, Gefrierschrank
3.	Material	1	10,0	10,0	0	0,0	0,0	auch als Schränke in Foyer möglich

Summe G

90	0
----	---

Summe F + G

225	0
-----	---

IV. Gemeinsame Bereiche

H

lfd. Nr.	gemeinsame Bereiche Schule/Kerni	Anzahl	Größe	Fläche soll	Anzahl	Größe	Fläche ist	Planungshinweise
1.	Eingangsbereich / Mehrzweckbereich	1	20,0	20,0	0	0,0	0,0	inkl. Windfang, Platz für Elterninformation mit Sitzgelegenheiten, getrennte Eingänge für Schule und Kita
2.	Foyer		entwurfsabhängig		0	0,0	0,0	Chillmöglichkeiten, Tischkicker, neben Kerni gelegen, Verbindung zum Eingangsbereich Kita
3.	Vorraum, zentrale Garderobe	1	15,0	15,0	0	0,0	0,0	Ort für Ranzen, Schränke/Garderobe für Lehrer/innen und Kernzeitmitarbeiter/innen
4.	Erschließung		entwurfsabhängig		0	0,0	0,0	
5.	WC-Anlage Jungen	1	15,0	15,0	0	0,0	0,0	
6.	WC-Anlage Mädchen	1	15,0	15,0	0	0,0	0,0	
7.	WC-Lehrer unisex	1	7,0	7,0	0	0,0	0,0	barrierefrei, nach Möglichkeit in der Nähe zum Bewegungsraum (externe Nutzung)
Summe H			72			0		

I

lfd. Nr.	gemeinsame Bereiche Kita/Schule/Kerni	Anzahl	Größe	Fläche soll	Anzahl	Größe	Fläche ist	Planungshinweise	110 Essen
8.	Bewegungsraum / Multifunktionsraum	1	80,0	80,0	0	0,0	0,0	für alle Gruppen nutzbar, Raumhöhe > 2,75m, Wände, Decken, Verglasungen und Beleuchtung sollen ballwurfsicher sein, Beschattung, ggf. für Externe zugänglich	
9.	Lager für Bewegungsraum	1	20,0	20,0	0	0,0	0,0	mit Bewegungsmaterialien aller Altersgruppen	
10.	Zentrale Küche	1	55,0	55,0	0	0,0	0,0	dem Multifunktionsraum zugeordnet. Ausgabeküche, Lage neben dem Essbereich (G.2), mit freistehender Kinderküche (Kochinsel) für pädagogische Zwecke inkl. erhöhter und niedriger Bereich für Kinder und Betreuer. Mit Außenzugang zur Ver- und Entsorgung, Platz für Warmhaltegeräte	
12.	Vorratsraum Küche	1	10,0	10,0	0	0,0	0,0		
13.	Hauswirtschaftsraum	1	25,0	25,0	0	0,0	0,0	für Waschmaschine, Trockner und Putzutensilien, mit Warmwasseranschluss und Schmutzwasserausgussbecken, für Kinder nicht zugänglich. Brennofen mit Abluftrohr	
14.	Gebäudetechnik	1	30,0	30,0	0	0,0	0,0	HLE für gesamtes Gebäude	
15.	Serverraum	1	10	10					
16.	Putzräume		entwurfsabhängig		0	0,0	0,0	dezentral in den Geschossen	
17.	Lageraum	1	20	20	0	0,0	0,0	gemeinsam genutzt Kerni + Schule	
Summe I			250			0			
Summe H+I			322			0			
Summe Bildungshaus			1443			0			

IV. Freianlagen

J

lfd. Nr.	Außenbereich	Anzahl	Größe	Fläche soll	Anzahl	Größe	Fläche ist	Planungshinweise
1.	Lager- Abstellraum für Außenspielgeräte	1	20,0	20,0	0	0,0	0,0	wettergeschützt, abschließbar
2.	Kinderwagenabstellplatz	1	15,0	15,0	0	0,0	0,0	für private Kinderwagen, Roller, Dreiräder etc., wettergeschützt
3.	Müllbehälterabstellraum	1	10,0	10,0	0	0,0	0,0	Türe im Licht ca. 1,20 m
4.	Außenspielbereich U3	1	80,0	80,0			0,0	min. 80 m ² (Richtwert mind. 4m ² je Kind), Verbindungsmöglichkeit der Gärten mit einer Gartentüre zu Ü3
5.	Außenspielbereich Ü3	1	500,0	500,0			0,0	min. 500 m ² (Richtwert min. 10m ² je Kind), Verbindungsmöglichkeit der Gärten mit einer Gartentüre zu U3
6.	Außenspielbereich Kerni	1	125,0	125,0				ca. 5 m ² / Schüler, entspr. Schulbauempfehlungen (25 Schüler) Außenspielgerätehütte für Kerni, eigene Spielfläche oder gemeinsamer offener Bereich mit Schule, Bodentrampolin
7.	Außenspielbereich Schule	1	140,0	140,0				ca. 5 m ² / Schüler, entspr. Schulbauempfehlungen (28 Schüler) Spielebereich mit u.a. fest installierten Spiel- und Sportgeräten
8.	Pausenhof überdacht	1	16,0	16,0				ca. 0,3 m ² / Schüler (ca. 53 Schüler)
9.	Außentoilette unisex	1	7,0	7,0				ggf. integriert in Hauptgebäude mit direktem Zugang von außen

K

lfd. Nr.	Stellplätze	Anzahl			Anzahl ist	Planungshinweise
8.	Kfz Stellplätze	8			0,0	1 je 20 - 30 Kinder (123 Kinder insgesamt), mindestens 2 davon barrierefrei, entsprechend VwV-Stellplätze, in direkter Nähe des Neubaus
9.	Fahrradstellplätze	40			0,0	5 je Gruppenraum (4 Gruppenräume) und 1 je 3 Schüler (53 Schüler) wettergeschützt, entsprechend VwV-Stellplätze.