



**ÜBERSICHTSTABELLE GESCHWINDIGKEITSANZEIGE „EVOLIS“**

<p><b>ABMESSUNGEN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 * 70 * 15 cm</li> </ul>	
<p><b>GEWICHT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kg leicht (ohne Akkus)</li> </ul>	
<p><b>GEHAUSE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS Spritzgusscharz</li> <li>• Keine Schrauben, keine Korrosion</li> <li>• IP 65</li> <li>• Anti-Diebstahl-gesichert (Vorhängeschloss und Schlüssel)</li> <li>• Widerstandsfähig selbst bei häufigem Standortwechsel</li> </ul>	
<p><b>FRONTSEITE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus gewölbtem Polycarbonat</li> <li>• Widerstand gegen Vandalismus,</li> <li>• Gegen Graffiti schutzbehandelt.</li> </ul>	
<p><b>BEFESTIGUNG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universalbefestigungsstange inkludiert</li> <li>• passt sich an jeden Pfosten oder Masten an (Rohrschellen oder Stahlbänder nicht inklusive)</li> </ul>	
<p><b>3-REIHIGE ZIFFERNANZEIGE HOCHHELLIGKEITS-DIODEN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziffern, 34 cm hoch</li> <li>• 3- reihige Dioden</li> <li>• Reichweite 250 m</li> </ul>	
<p><b>3-FARBIGE ANZEIGE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grün / Gelb / Rot</li> </ul>	
<p><b>Helligkeitsanpassung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierung der Helligkeitsstärke durch empfindliche Photozellen je nach Sonneneinstrahlung</li> </ul>	

<p><b>ERKENNUNGSBEREICH DER ANZEIGE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reichweite 10 m bis 250 m</li> <li>• Aktualisierung der Anzeige: 1,6 Sekunden</li> <li>• Filter, der die Störungen durch den Gegenverkehr beseitigt</li> <li>• Grosse Flexibilität in der Standortwahl</li> <li>• Genauigkeit von +/- 1 Km/h</li> </ul>	
<p><b>TEXTMATRIX</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Zeichen 16 cm hoch</li> </ul> <p>ODER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 Zeichen 8 cm hoch</li> </ul>	
<p><b>5 TEXTNACHRICHTEN ODER BILDER</b></p>	<p><u>Abhängig von der Geschwindigkeit:</u> z.B.: „LANGSAMER FAHREN ! “ ZU SCHNELL, „ACHTUNG GEFAHR ! “</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuell konfigurierbar</li> <li>• Möglichkeit Bilder importieren</li> </ul>	
<p><b>SCHWELLWERT „ANTI-WETTRENNFUNKTION“</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige des Warndreiecks „ACHTUNG GEFAHR“</li> <li>• Wechselanzeige mit der Geschwindigkeit</li> <li>• „Anti-Wettrennfunktion“</li> </ul>	
<p><b>KONFIGURATIONS- UND DATENERFASSUNGS-SOFTWARE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenlos inkludiert</li> <li>• Kostenloser telefonischer Kundendienst zur Nutzung und Konfiguration der Software</li> </ul>	
<p><b>BLUETOOTH VERBINDUNG UND VERKEHRSDATEN-ERFASSUNG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB / Bluetooth</li> </ul>	
<p><b>VERKEHRSSTATISTIKEN IN BEIDE FAHRTRICHTUNGEN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spion Modus (verdeckte Messung)</li> <li>• Erfassen und Speichern der Verkehrsdaten: Datum / Uhrzeit / Durchschnitts-, Maximal - Geschwindigkeit, V85/50/30 Wert/ Verteilung nach Bereichen/ Anzahl der Fahrzeuge,</li> <li>• 8 MB Speicher</li> <li>• 6 Monate gespeichert</li> </ul>	
<p><b>SMILEY/SADLEY FUNKTION</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werden in Kombination mit der Geschwindigkeit angezeigt</li> </ul>	

<p><b>VOREINGESTELLTE SCHWELLWERTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manueller Drehschalter am Gerät zur Auswahl der „voreingestellten“ Tempozone: 30, 50, 60, 80, 100 km/Stunde SP (Spezialmodus) ohne PC-Einstellung</li> <li>• Keine Inbetriebnahme</li> <li>• Einfach verstellbar.</li> </ul>	
<p><b>PROGRAMMIERUNG DER SPEZIELLEN GESCHWINDIGKEITSSCHWELLWERTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit der Drehschaltereinstellung „SP-Modus“ kann man spezifische Geschwindigkeitsschwellwerte einstellen (zum Beispiel Zone 20) sowie spezielle Textnachrichten, für bestimmte Zeitzonen (Schulbeginn mit Achtung Kindersymbol).</li> </ul>	
<p><b>INBETRIEBNAHME</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist <u>keine</u> Inbetriebnahme notwendig das Gerät ist bereits betriebsbereit. Es wird vollkommen vorkonfiguriert, geliefert. Die Installation besteht nur darin die Batteriefachtür zu öffnen, die Akkus einzusetzen und den Drehschalter auf die gewünschte Zone einzustellen. Die Stecker für den Solar- oder Stromanschluss sind bereits am Gerät angeschlossen. Desgleichen für die Solaranlage die Kabel sind nur zum Anklipsen. Der Aufbau kann mit 1-Mann erfolgen. Die Garantiehaftung bleibt bestehen wenn die Installation von Ihnen ausgeführt wird. 95% unserer Kunden, installieren ihr Gerät selber.</li> </ul>	
<p><b>KUNDENDIENST FÜR DIE HILFE BEI DER NUTZUNG IHRES GERÄTES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät wurde entwickelt, um sowohl einfach in der Installation, wie in der Nutzung zu sein. Aus diesem Grund ist ein Kundendienst vor Ort nicht erforderlich, das Gerät ist bereits vorkonfiguriert. Sie erhalten ein Handbuch. Für die Softwareprogramme, reicht es, sich diese von unserer Webseite herunterzuladen. Gerne beraten wir Sie, bei Fragen, telefonisch. Der Kundenberater wird das Programm gleichzeitig mit Ihnen testen. Es steht Ihnen eine Kundendienst Telefonhotline 5/7 Tage/Woche, zur Verfügung. Eine Frage zur Software oder Anderes? Unsere Kundenberater stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Nutzung zu optimieren. Unser Gerät kann Fehlerdiagnosen auf Distanz senden, damit man im Falle einer Dysfunktion, rasch eingreifen kann.</li> </ul>	
<p><b>REPARATUR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Falle einer Werksrückgabe, wird das Gerät innerhalb 48h von unserem Transportunternehmen abgeholt. Die Reparaturzeit ihres Gerätes, wird nicht über 10 Tagen liegen.</li> </ul>	
<p><b>GERÄTETEILE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsere 13-jährige Erfahrung als Hersteller von Geschwindigkeitsanzeigen garantiert Ihnen die Qualität unserer Geräteteile. Wir garantieren Ihnen, deren Haltbarkeit.</li> </ul>	

**DIE GESCHWINDIGKEITSANZEIGE EVOLIS IST BETRIEBSBEREIT**

