ORIGINAL BENZ® SPORT

Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co.KG • Grüningerstr.1-3 • 71364 Winnenden

Gemeindeverwaltung Aichwald
Seestraße 8
73773 Aichwald

Angebot

Angebots-Nr.	**23-004614**
vom	24.05.2023
Sachbearbeiter	Jens Theobold
☎	07195/6905-44
✉	jens.theobold@benz-sport.de
Kunden-Nr.	297986
Anfrage	Email
vom	17.05.2023
Ansprechpartner	Philipp Rist

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir bieten gemäß unseren AGB`s, die Sie unter www.benz-sport.de einsehen können, freibleibend an:

Pos.	Artikel	Katalogseite	Menge	Einheit	Preis	PE	Wert EUR
	Lieferung zur b a u s e i t i g e n Montage Bei Auftragserteilung bitte genaue Lieferanschrift mit Ansprechpartner und Telefon-Nummer mitteilen. Vielen Dank!						
1	70451 Hochsprunganlage 300x500x50 cm nach *DLV-Vorschrift* (Hohlkammer). Mit 10 cm dicker Schleißmatte in extra abgetrennter Kammer durch Reißverschluß abgetrennt. Dadurch verbesserter Regenschutz und leichtere Austauschmöglichkeit der Schleißmatte. Überzug aus PVC-Planenmaterial, Aufsprungfläche mit spikessicherem Gittergewebe versehen. Rundumlaufender witterungsbeständiger Spezialreißverschluß verbindet Ober- mit Unterteil.Getrennte Anlieferung von Schaumstoffteilen und Überzug.	394	1	Stück	3.789,83	1	3.789,83
2	1060 Frachtkosten für Schaumkerne von Hochsprung- o. Stabhochsprungmatten.		1	Stück	495,00	1	495,00
3	70515 Holzrost aus imprägn.Kanthölzern und Holzleisten, Größe 3.00x5.00 m		1	Stück	867,36	1	867,36
4	70481 Regenhaube, schwere Ausführung (ca. 680 g/m²), grau, für Hochsprungmatte 500x300x50 cm, auf den Längsseiten mit 'BENZ' beschriftet, am unteren Rand mit Ösen versehen.	394	1	Stück	445,29	1	445,29
5	70377 Abdeckdach Aluminium-Konstruktion für Hochsprungmatten. Vollverschweißter Aluminium-Grundrahmen, Seitenflächen Aluminium-Kassetten, Dachkonstruktion aus ALU-Bordwandprofilen. Die Oberfläche ist begehbar. Besonders große Kunststoffräder, 2 x starr 2 x drehbar, ermöglichen ein leichtes	397	15	m²	749,08	1	11.236,20
					Zwischensumme		16.833,68

QUALITÄT IST UNSERE DISZIPLIN SEIT ÜBER 100 JAHREN

Angebot

Angebots-Nr. **23-004614**
vom 24.05.2023
Kunden-Nr. 297986

Übertrag 16.833,68

Pos.	Artikel	Katalogseite	Menge Einheit	Preis	PE	Wert EUR
	Verschieben der Anlage mit Richtungsänderungen. Die Räder sind verdeckt angeordnet. Die Abdeckungen werden vollververschweißt und zwei- oder dreiteilig geliefert. Die einzelnen Segmente werden mit einem Spannhebelverschluß fest zusammen gezogen. Abschließbar, (Schloß nicht im Lieferumfang enthalten)! Belastbarkeit: 200Kg/m². . **- MATTENGRÖSSE: 500x300x50cm**. Bitte beachten: Hilfspersonal mind. 4 Personen sind zur Entladung notwendig!!					
6	70378	397	32,50 m²	648,32	1	21.070,40
	Abdeckdach Aluminium-Konstruktion für Stabhochsprungmatten, vollverschweißter Aluminium-Grundrahmen, Seitenflächen Alu-Aluminium-Kassetten, Dachkonstruktion aus ALU-Bordwandprofilen, die Oberfläche ist begehbar, besonders große Kunststoffräder, 2 x starr, 2 x drehbar, ermöglichen ein leichtes Verschieben der Anlage mit Richtungsänderungen, die Räder sind verdeckt angeordnet, die Abdeckungen werden vollververschweißt und zwei- oder dreiteilig geliefert, die einzelnen Segmente werden mit einem Spannhebelverschluß fest zusammen gezogen,abschließbar, (Schloß nicht im Lieferumfang enthalten)! Belastbarkeit max. 200 kg/m²,. **MATTENGRÖSSE 650x500x120cm** Bitte beachten: Hilfspersonal mind. 4 Personen zur Entladung notwendig!!					
7	245072	409	64,35 m²	12,52	1	805,66
	Sandgruben - Abdeckung ab 20m² bestehend aus PVC - Gittergewebe ca.280 g/m² , grün, ringsum Hohlsaum mit eingelegter Beschwerungskette inkl. 4 Eckausparungen. Bei Abdeckungen größer als ca. 70m² sollte die Abdeckung aus 2 Teilen bestehen.Ermittlung Abdeckungsgröße = Grubenmaß L/B plus jeweils 1m. Grube: **Abdeckung: 9,0 x 7,15m** - Sonderanfertigung Umtausch ausgeschlossen -					

Frachtkosten	175,00
Nettobetrag	38.884,74
zzgl. MwSt 19 %	7.388,10
Angebotsbetrag	**46.272,84**

Zahlungsbedingung: Zahlbar ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt

Lieferbedingung: Frei BORDSTEINKANTE gegen Berechnung (ohne Eintransport & ohne Montage)

Versandart: Werks-LKW / als Beiladung nach Gewicht

QUALITÄT IST UNSERE DISZIPLIN SEIT ÜBER 100 JAHREN

Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH+Co. KG
Grüninger Straße 1–3 • D-71364 Winnenden • Germany

Telefon: 07195 / 69 05-0 Fax: 07195 / 69 05 77
Internet: www.benz-sport.de E-Mail: info@benz-sport.de

KG, Sitz Winnenden: Register-Gericht Stuttgart HRA 260344
pers. haftender Gesellschafter: Turngeräte-Verwaltungs GmbH (Stuttgart HRB 261545), Sandra Tisch
Geschäftsführer: Gunter Benz, Karin Benz, Klemens Winkler
Bank: VR-Bank Ludwigsburg 684 025 000 BLZ 604 914 30
IBAN: DE65 6049 1430 0684 0250 00 BIC: GENODES1VBB
USt-IdNr. DE147223531 Steuer-Nr. 90487/40669

Angebot

Angebots-Nr.	**23-004614**
vom	24.05.2023
Kunden-Nr.	297986

Aufgrund der momentanen Preisentwicklung sehen wir uns leider gezwungen einen temporären Dieselzuschlag zu erheben. Der anteilige Zuschlag ist in den Frachtkosten enthalten und wird nicht separat ausgewiesen.

Aufgrund der Entwicklungen und Situationen auf den Weltmärkten liegen aktuell einige Lieferzeiten über den üblichen Zeiträumen und führen möglicherweise zu Verzögerungen.
Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis und bedanken uns für Ihr Vertrauen in dieser Zeit.

Das Angebot hat 1 Monat Gültigkeit
Sollten Sie weitere Fragen haben stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co. KG

QUALITÄT IST UNSERE DISZIPLIN SEIT ÜBER 100 JAHREN

Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH+Co. KG
Grüninger Straße 1–3 • D-71364 Winnenden • Germany

Telefon: 07195 / 69 05-0
Internet: www.benz-sport.de
Fax: 07195 / 69 05 77
E-Mail: info@benz-sport.de

KG, Sitz Winnenden: Register-Gericht Stuttgart HRA 260344
pers. haftender Gesellschafter: Turngeräte-Verwaltungs GmbH
(Stuttgart HRB 261545), Sandra Tisch
Geschäftsführer: Gunter Benz, Karin Benz, Klemens Winkler
Bank: VR-Bank Ludwigsburg 684 025 000 BLZ 604 914 30
IBAN: DE65 6049 1430 0684 0250 00 BIC: GENODES1VBB
USt-IdNr. DE147223531 Steuer-Nr. 90487/40669